


**Kunststoffscharnier schwer****Heavy-duty Plastic Hinge**

	nicht aushängbar
Beschreibung	für Flächenelemente und Aluminiumprofile, mit je zwei Steckplätzen für Zentrierbolzen
Material	Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt Achse: Edelstahl Montageset: Stahl
Oberfläche	Achse: blank Montageset: verzinkt
Farbe	Flügel: schwarz
Befestigung	vorderseitig mit Senkschraube M6
Montageset 1	2 Schrauben DIN 7991 - M6 x 16, 2 Hammermuttern Nut 8 - M6
Montageset 2	1 Schraube DIN 7991 - M6 x 16, 1 Hammermutter Nut 8 - M6, 1 Schraube DIN 7991 - M6 x 18, 1 Hammermutter Nut 10 - M6
Montageset 3	2 Schrauben DIN 7991 - M6 x 18, 2 Hammermuttern Nut 10 - M6
Liefereinheit	10 Stück
Extras	☁ elektrostatisch ableitfähig, weitere Größen, weitere Farben auf Anfrage


	Non-detachable
Description	To hinge panels or aluminum profiles; each side has two holes for centering bolts
Material	Wings: Nylon PA, glass fibre reinforced Bolt: Stainless steel Assembly set: Steel
Surface	Bolt: Plain Assembly set: Zinc plated
Color	Wings: Black
Fastening	From the front, using M6 countersunk screws
Assembly Set 1	2 screws DIN 7991 - M6 x 16, 2 hammer nuts slot 8 - M6
Assembly Set 2	1 screw DIN 7991 - M6 x 16, 1 hammer nut slot 8 - M6, 1 screw DIN 7991 - M6 x 18, 1 hammer nut slot 10 - M6
Assembly Set 3	2 screws DIN 7991 - M6 x 18, 2 hammer nuts slot 10 - M6
Pack Quantity	10 pieces
Specials	☁ electrostatically conductive, other sizes, other colors on request



Kunststoffscharnier Plastic Hinge	N	A1 [mm]	A2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	F _{Amax} [N]	F _{Rmax} [N]	Gewicht [g] Weight [g]	Teil-Nr. Part #
30 / 30	-	17.5	17.5	30.0	30.0	150.0	280.0	36.0	095KS3030F00
30 / 30	8	17.5	17.5	30.0	30.0	150.0	280.0	37.0	095KS3030F08
30 / 40	-	17.5	22.5	30.0	39.0	150.0	280.0	38.0	095KS3040F00
30 / 40	8	17.5	22.5	30.0	39.0	150.0	280.0	39.0	095KS3040F08
30 / 40	8 / 10	17.5	22.5	30.0	39.0	150.0	280.0	39.0	095KS3040F0810
30 / 45	-	17.5	25.0	30.0	45.0	150.0	280.0	39.0	095KS3045F00
30 / 45	8 / 10	17.5	25.0	30.0	45.0	150.0	280.0	40.0	095KS3045F0810
30 / 60	-	17.5	32.5	30.0	60.0	130.0	280.0	43.0	095KS3060F00
30 / 60	8 / 10	17.5	32.5	30.0	60.0	130.0	280.0	44.0	095KS3060F0810
40 / 40	-	22.5	22.5	39.0	39.0	150.0	280.0	40.0	095KS4040F00
40 / 40	8	22.5	22.5	39.0	39.0	150.0	280.0	42.0	095KS4040F08
40 / 40	8 / 10	22.5	22.5	39.0	39.0	150.0	280.0	43.0	095KS4040F0810
40 / 40	10	22.5	22.5	39.0	39.0	150.0	280.0	45.0	095KS4040F10
40 / 45	-	22.5	25.0	39.0	45.0	150.0	280.0	41.0	095KS4045F00
40 / 45	8 / 10	22.5	25.0	39.0	45.0	150.0	280.0	43.0	095KS4045F0810
40 / 45	10	22.5	25.0	39.0	45.0	150.0	280.0	45.0	095KS4045F10
40 / 60	-	22.5	32.5	39.0	60.0	130.0	280.0	45.0	095KS4060F00
40 / 60	8 / 10	22.5	32.5	39.0	60.0	130.0	280.0	48.0	095KS4060F0810
40 / 60	10	22.5	32.5	39.0	60.0	130.0	280.0	49.0	095KS4060F10




Kunststoffscharnier <i>Plastic Hinge</i>	N	A1 [mm]	A2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	F _{Amax} [N]	F _{Rmax} [N]	Gewicht [g] <i>Weight [g]</i>	Teil-Nr. <i>Part #</i>
45 / 45	-	25.0	25.0	45.0	45.0	150.0	280.0	44.0	095KS4545F00
45 / 45	10	25.0	25.0	45.0	45.0	150.0	280.0	46.0	095KS4545F10
45 / 60	-	25.0	32.5	45.0	60.0	130.0	280.0	47.0	095KS4560F00
45 / 60	10	25.0	32.5	45.0	60.0	130.0	280.0	50.0	095KS4560F10
60 / 60	-	32.5	32.5	60.0	60.0	130.0	280.0	51.0	095KS6060F00
60 / 60	10	32.5	32.5	60.0	60.0	130.0	280.0	53.0	095KS6060F10
30 / 30, inkl. Montageset 1 <i>With assembly set 1</i>	8	17.5	17.5	30.0	30.0	150.0	280.0	42.0	095KS3030F08S02
30 / 40 inkl. Montageset 2 <i>With assembly set 2</i>	8 / 10	17.5	22.5	30.0	39.0	150.0	280.0	44.0	095KS3040F0810S01
30 / 45 inkl. Montageset 2 <i>With assembly set 2</i>	8 / 10	17.5	25.0	30.0	45.0	150.0	280.0	45.0	095KS3045F0810S02
30 / 60 inkl. Montageset 2 <i>With assembly set 2</i>	8 / 10	17.5	32.5	30.0	60.0	130.0	280.0	49.0	095KS3060F0810S01
40 / 40 inkl. Montageset 3 <i>With assembly set 3</i>	10	22.5	22.5	39.0	39.0	150.0	280.0	50.0	095KS4040F10S01
45 / 45 inkl. Montageset 3 <i>With assembly set 3</i>	10	25.0	25.0	45.0	45.0	150.0	280.0	51.0	095KS4545F10S03
45 / 60 inkl. Montageset 3 <i>With assembly set 3</i>	10	25.0	32.5	45.0	60.0	130.0	280.0	55.0	095KS4560F10S01
60 / 60 inkl. Montageset 3 <i>With assembly set 3</i>	10	32.5	32.5	60.0	60.0	130.0	280.0	58.0	095KS6060F10S01



**Kunststoffscharnier schwer****Heavy-duty Plastic Hinge**

	nicht aushängbar
Beschreibung	für Flächenelemente und Aluminiumprofile, mit je zwei Steckplätzen für Zentrierbolzen
Material	Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt Achse: Edelstahl Montageset: Stahl
Oberfläche	Achse: blank Montageset: verzinkt
Farbe	Flügel: schwarz
Befestigung	vorderseitig mit Senkschraube M6
Montageset 1	2 Schrauben DIN 7991 - M6 x 16, 2 Hammermuttern Nut 8 - M6
Montageset 2	1 Schraube DIN 7991 - M6 x 16, 1 Hammermutter Nut 8 - M6, 1 Schraube DIN 7991 - M6 x 18, 1 Hammermutter Nut 10 - M6
Montageset 3	2 Schrauben DIN 7991 - M6 x 18, 2 Hammermuttern Nut 10 - M6
Liefereinheit	10 Stück
Extras	☁ elektrostatisch ableitfähig, weitere Größen, weitere Farben auf Anfrage


	Non-detachable
Description	To hinge panels or aluminum profiles; each side has two holes for centering bolts
Material	Wings: Nylon PA, glass fibre reinforced Bolt: Stainless steel Assembly set: Steel
Surface	Bolt: Plain Assembly set: Zinc plated
Color	Wings: Black
Fastening	From the front, using M6 countersunk screws
Assembly Set 1	2 screws DIN 7991 - M6 x 16, 2 hammer nuts slot 8 - M6
Assembly Set 2	1 screw DIN 7991 - M6 x 16, 1 hammer nut slot 8 - M6, 1 screw DIN 7991 - M6 x 18, 1 hammer nut slot 10 - M6
Assembly Set 3	2 screws DIN 7991 - M6 x 18, 2 hammer nuts slot 10 - M6
Pack Quantity	10 pieces
Specials	☁ electrostatically conductive, other sizes, other colors on request



Kunststoffscharnier Plastic Hinge	N	A1 [mm]	A2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	F _{Amax} [N]	F _{Rmax} [N]	Gewicht [g] Weight [g]	Teil-Nr. Part #
30 / 30	-	17.5	17.5	30.0	30.0	150.0	280.0	36.0	095KS3030F00
30 / 30	8	17.5	17.5	30.0	30.0	150.0	280.0	37.0	095KS3030F08
30 / 40	-	17.5	22.5	30.0	39.0	150.0	280.0	38.0	095KS3040F00
30 / 40	8	17.5	22.5	30.0	39.0	150.0	280.0	39.0	095KS3040F08
30 / 40	8 / 10	17.5	22.5	30.0	39.0	150.0	280.0	39.0	095KS3040F0810
30 / 45	-	17.5	25.0	30.0	45.0	150.0	280.0	39.0	095KS3045F00
30 / 45	8 / 10	17.5	25.0	30.0	45.0	150.0	280.0	40.0	095KS3045F0810
30 / 60	-	17.5	32.5	30.0	60.0	130.0	280.0	43.0	095KS3060F00
30 / 60	8 / 10	17.5	32.5	30.0	60.0	130.0	280.0	44.0	095KS3060F0810
40 / 40	-	22.5	22.5	39.0	39.0	150.0	280.0	40.0	095KS4040F00
40 / 40	8	22.5	22.5	39.0	39.0	150.0	280.0	42.0	095KS4040F08
40 / 40	8 / 10	22.5	22.5	39.0	39.0	150.0	280.0	43.0	095KS4040F0810
40 / 40	10	22.5	22.5	39.0	39.0	150.0	280.0	45.0	095KS4040F10
40 / 45	-	22.5	25.0	39.0	45.0	150.0	280.0	41.0	095KS4045F00
40 / 45	8 / 10	22.5	25.0	39.0	45.0	150.0	280.0	43.0	095KS4045F0810
40 / 45	10	22.5	25.0	39.0	45.0	150.0	280.0	45.0	095KS4045F10
40 / 60	-	22.5	32.5	39.0	60.0	130.0	280.0	45.0	095KS4060F00
40 / 60	8 / 10	22.5	32.5	39.0	60.0	130.0	280.0	48.0	095KS4060F0810
40 / 60	10	22.5	32.5	39.0	60.0	130.0	280.0	49.0	095KS4060F10




Kunststoffscharnier <i>Plastic Hinge</i>	N	A1 [mm]	A2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	F _{Amax} [N]	F _{Rmax} [N]	Gewicht [g] <i>Weight [g]</i>	Teil-Nr. <i>Part #</i>
45 / 45	-	25.0	25.0	45.0	45.0	150.0	280.0	44.0	095KS4545F00
45 / 45	10	25.0	25.0	45.0	45.0	150.0	280.0	46.0	095KS4545F10
45 / 60	-	25.0	32.5	45.0	60.0	130.0	280.0	47.0	095KS4560F00
45 / 60	10	25.0	32.5	45.0	60.0	130.0	280.0	50.0	095KS4560F10
60 / 60	-	32.5	32.5	60.0	60.0	130.0	280.0	51.0	095KS6060F00
60 / 60	10	32.5	32.5	60.0	60.0	130.0	280.0	53.0	095KS6060F10
30 / 30, inkl. Montageset 1 <i>With assembly set 1</i>	8	17.5	17.5	30.0	30.0	150.0	280.0	42.0	095KS3030F08S02
30 / 40 inkl. Montageset 2 <i>With assembly set 2</i>	8 / 10	17.5	22.5	30.0	39.0	150.0	280.0	44.0	095KS3040F0810S01
30 / 45 inkl. Montageset 2 <i>With assembly set 2</i>	8 / 10	17.5	25.0	30.0	45.0	150.0	280.0	45.0	095KS3045F0810S02
30 / 60 inkl. Montageset 2 <i>With assembly set 2</i>	8 / 10	17.5	32.5	30.0	60.0	130.0	280.0	49.0	095KS3060F0810S01
40 / 40 inkl. Montageset 3 <i>With assembly set 3</i>	10	22.5	22.5	39.0	39.0	150.0	280.0	50.0	095KS4040F10S01
45 / 45 inkl. Montageset 3 <i>With assembly set 3</i>	10	25.0	25.0	45.0	45.0	150.0	280.0	51.0	095KS4545F10S03
45 / 60 inkl. Montageset 3 <i>With assembly set 3</i>	10	25.0	32.5	45.0	60.0	130.0	280.0	55.0	095KS4560F10S01
60 / 60 inkl. Montageset 3 <i>With assembly set 3</i>	10	32.5	32.5	60.0	60.0	130.0	280.0	58.0	095KS6060F10S01



**Kunststoffscharnier schwer****Heavy-duty Plastic Hinge**

	nicht aushängbar
Beschreibung	für Flächenelemente und Aluminiumprofile, mit je zwei Steckplätzen für Zentrierbolzen
Material	Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt Achse: Edelstahl Montageset: Stahl
Oberfläche	Achse: blank Montageset: verzinkt
Farbe	Flügel: schwarz
Befestigung	vorderseitig mit Senkschraube M6
Montageset 1	2 Schrauben DIN 7991 - M6 x 16, 2 Hammermuttern Nut 8 - M6
Montageset 2	1 Schraube DIN 7991 - M6 x 16, 1 Hammermutter Nut 8 - M6, 1 Schraube DIN 7991 - M6 x 18, 1 Hammermutter Nut 10 - M6
Montageset 3	2 Schrauben DIN 7991 - M6 x 18, 2 Hammermuttern Nut 10 - M6
Liefereinheit	10 Stück
Extras	☁ elektrostatisch ableitfähig, weitere Größen, weitere Farben auf Anfrage


	Non-detachable
Description	To hinge panels or aluminum profiles; each side has two holes for centering bolts
Material	Wings: Nylon PA, glass fibre reinforced Bolt: Stainless steel Assembly set: Steel
Surface	Bolt: Plain Assembly set: Zinc plated
Color	Wings: Black
Fastening	From the front, using M6 countersunk screws
Assembly Set 1	2 screws DIN 7991 - M6 x 16, 2 hammer nuts slot 8 - M6
Assembly Set 2	1 screw DIN 7991 - M6 x 16, 1 hammer nut slot 8 - M6, 1 screw DIN 7991 - M6 x 18, 1 hammer nut slot 10 - M6
Assembly Set 3	2 screws DIN 7991 - M6 x 18, 2 hammer nuts slot 10 - M6
Pack Quantity	10 pieces
Specials	☁ electrostatically conductive, other sizes, other colors on request



Kunststoffscharnier Plastic Hinge	N	A1 [mm]	A2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	F _{Amax} [N]	F _{Rmax} [N]	Gewicht [g] Weight [g]	Teil-Nr. Part #
30 / 30	-	17.5	17.5	30.0	30.0	150.0	280.0	36.0	095KS3030F00
30 / 30	8	17.5	17.5	30.0	30.0	150.0	280.0	37.0	095KS3030F08
30 / 40	-	17.5	22.5	30.0	39.0	150.0	280.0	38.0	095KS3040F00
30 / 40	8	17.5	22.5	30.0	39.0	150.0	280.0	39.0	095KS3040F08
30 / 40	8 / 10	17.5	22.5	30.0	39.0	150.0	280.0	39.0	095KS3040F0810
30 / 45	-	17.5	25.0	30.0	45.0	150.0	280.0	39.0	095KS3045F00
30 / 45	8 / 10	17.5	25.0	30.0	45.0	150.0	280.0	40.0	095KS3045F0810
30 / 60	-	17.5	32.5	30.0	60.0	130.0	280.0	43.0	095KS3060F00
30 / 60	8 / 10	17.5	32.5	30.0	60.0	130.0	280.0	44.0	095KS3060F0810
40 / 40	-	22.5	22.5	39.0	39.0	150.0	280.0	40.0	095KS4040F00
40 / 40	8	22.5	22.5	39.0	39.0	150.0	280.0	42.0	095KS4040F08
40 / 40	8 / 10	22.5	22.5	39.0	39.0	150.0	280.0	43.0	095KS4040F0810
40 / 40	10	22.5	22.5	39.0	39.0	150.0	280.0	45.0	095KS4040F10
40 / 45	-	22.5	25.0	39.0	45.0	150.0	280.0	41.0	095KS4045F00
40 / 45	8 / 10	22.5	25.0	39.0	45.0	150.0	280.0	43.0	095KS4045F0810
40 / 45	10	22.5	25.0	39.0	45.0	150.0	280.0	45.0	095KS4045F10
40 / 60	-	22.5	32.5	39.0	60.0	130.0	280.0	45.0	095KS4060F00
40 / 60	8 / 10	22.5	32.5	39.0	60.0	130.0	280.0	48.0	095KS4060F0810
40 / 60	10	22.5	32.5	39.0	60.0	130.0	280.0	49.0	095KS4060F10



Kunststoffscharnier <i>Plastic Hinge</i>	N	A1 [mm]	A2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	F _{Amax} [N]	F _{Rmax} [N]	Gewicht [g] <i>Weight [g]</i>	Teil-Nr. <i>Part #</i>
45 / 45	-	25.0	25.0	45.0	45.0	150.0	280.0	44.0	095KS4545F00
45 / 45	10	25.0	25.0	45.0	45.0	150.0	280.0	46.0	095KS4545F10
45 / 60	-	25.0	32.5	45.0	60.0	130.0	280.0	47.0	095KS4560F00
45 / 60	10	25.0	32.5	45.0	60.0	130.0	280.0	50.0	095KS4560F10
60 / 60	-	32.5	32.5	60.0	60.0	130.0	280.0	51.0	095KS6060F00
60 / 60	10	32.5	32.5	60.0	60.0	130.0	280.0	53.0	095KS6060F10
30 / 30, inkl. Montageset 1 <i>With assembly set 1</i>	8	17.5	17.5	30.0	30.0	150.0	280.0	42.0	095KS3030F08S02
30 / 40 inkl. Montageset 2 <i>With assembly set 2</i>	8 / 10	17.5	22.5	30.0	39.0	150.0	280.0	44.0	095KS3040F0810S01
30 / 45 inkl. Montageset 2 <i>With assembly set 2</i>	8 / 10	17.5	25.0	30.0	45.0	150.0	280.0	45.0	095KS3045F0810S02
30 / 60 inkl. Montageset 2 <i>With assembly set 2</i>	8 / 10	17.5	32.5	30.0	60.0	130.0	280.0	49.0	095KS3060F0810S01
40 / 40 inkl. Montageset 3 <i>With assembly set 3</i>	10	22.5	22.5	39.0	39.0	150.0	280.0	50.0	095KS4040F10S01
45 / 45 inkl. Montageset 3 <i>With assembly set 3</i>	10	25.0	25.0	45.0	45.0	150.0	280.0	51.0	095KS4545F10S03
45 / 60 inkl. Montageset 3 <i>With assembly set 3</i>	10	25.0	32.5	45.0	60.0	130.0	280.0	55.0	095KS4560F10S01
60 / 60 inkl. Montageset 3 <i>With assembly set 3</i>	10	32.5	32.5	60.0	60.0	130.0	280.0	58.0	095KS6060F10S01





Kunststoff-Kombischarnier 30

Plastic Combi Hinge 30

Beschreibung nicht aushängbar
für Flächenelemente und Aluminiumprofile

Material Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Achse: Edelstahl

Farbe schwarz

Befestigung vorderseitig mit Senkschrauben M6

Liefereinheit 10 Stück

Extras ⚡ elektrostatisch ableitfähig, weitere Farben, Führungsnasen zur Montage auf Aluminiumprofilen auf Anfrage

Description *Non-detachable*
To hinge panels or aluminum profiles




Material *Wings: Nylon PA, glass fibre reinforced*
Bolt: Stainless steel


Color *Black*


Fastening *From the front, using M6 countersunk screws*

Pack Quantity *10 pieces*

Specials ⚡ *electrostatically conductive, further colors, fixing pins for installation on aluminum profiles available on request*




Scharnier Hinge	Bezeichnung Description	A1 [mm]	A2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	N	Gewicht [g] Weight [g]	F _{Amax} [N]	F _{Rmax} [N]	Teil-Nr. Part #
nicht aushängbar Non-detachable 	30/30	17.5	17.5	29.5	29.5	-	36.0	400	700	095K3030F00
	30/30	17.5	17.5	29.5	29.5	6	36.0	400	700	095K3030F06
	30/30	17.5	17.5	29.5	29.5	8	36.0	400	700	095K3030F08
	30/25	17.5	15.0	29.5	26.0	-	34.0	400	500	095K2530F00
	30/35	17.5	20.0	29.5	36.0	-	37.0	400	700	095K3035F00
	30/40	17.5	22.5	29.5	38.5	-	39.0	450	750	095K3040F00
	30/45	17.5	25.0	29.5	43.5	-	41.0	450	750	095K3045F00
	30/50	17.5	27.5	29.5	48.5	-	43.0	425	800	095K3050F00
	30/60	17.5	32.5	29.5	57.5	-	46.0	200	850	095K3060F00



**Kunststoffscharnier schwer****Heavy-duty Plastic Hinge**

	nicht aushängbar
Beschreibung	für Flächenelemente und Aluminiumprofile, mit je zwei Steckplätzen für Zentrierbolzen
Material	Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt Achse: Edelstahl Montageset: Stahl
Oberfläche	Achse: blank Montageset: verzinkt
Farbe	Flügel: schwarz
Befestigung	vorderseitig mit Senkschraube M6
Montageset 1	2 Schrauben DIN 7991 - M6 x 16, 2 Hammermuttern Nut 8 - M6
Montageset 2	1 Schraube DIN 7991 - M6 x 16, 1 Hammermutter Nut 8 - M6, 1 Schraube DIN 7991 - M6 x 18, 1 Hammermutter Nut 10 - M6
Montageset 3	2 Schrauben DIN 7991 - M6 x 18, 2 Hammermuttern Nut 10 - M6
Liefereinheit	10 Stück
Extras	☁ elektrostatisch ableitfähig, weitere Größen, weitere Farben auf Anfrage


	Non-detachable
Description	To hinge panels or aluminum profiles; each side has two holes for centering bolts
Material	Wings: Nylon PA, glass fibre reinforced Bolt: Stainless steel Assembly set: Steel
Surface	Bolt: Plain Assembly set: Zinc plated
Color	Wings: Black
Fastening	From the front, using M6 countersunk screws
Assembly Set 1	2 screws DIN 7991 - M6 x 16, 2 hammer nuts slot 8 - M6
Assembly Set 2	1 screw DIN 7991 - M6 x 16, 1 hammer nut slot 8 - M6, 1 screw DIN 7991 - M6 x 18, 1 hammer nut slot 10 - M6
Assembly Set 3	2 screws DIN 7991 - M6 x 18, 2 hammer nuts slot 10 - M6
Pack Quantity	10 pieces
Specials	☁ electrostatically conductive, other sizes, other colors on request



Kunststoffscharnier Plastic Hinge	N	A1 [mm]	A2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	F _{Amax} [N]	F _{Rmax} [N]	Gewicht [g] Weight [g]	Teil-Nr. Part #
30 / 30	-	17.5	17.5	30.0	30.0	150.0	280.0	36.0	095KS3030F00
30 / 30	8	17.5	17.5	30.0	30.0	150.0	280.0	37.0	095KS3030F08
30 / 40	-	17.5	22.5	30.0	39.0	150.0	280.0	38.0	095KS3040F00
30 / 40	8	17.5	22.5	30.0	39.0	150.0	280.0	39.0	095KS3040F08
30 / 40	8 / 10	17.5	22.5	30.0	39.0	150.0	280.0	39.0	095KS3040F0810
30 / 45	-	17.5	25.0	30.0	45.0	150.0	280.0	39.0	095KS3045F00
30 / 45	8 / 10	17.5	25.0	30.0	45.0	150.0	280.0	40.0	095KS3045F0810
30 / 60	-	17.5	32.5	30.0	60.0	130.0	280.0	43.0	095KS3060F00
30 / 60	8 / 10	17.5	32.5	30.0	60.0	130.0	280.0	44.0	095KS3060F0810
40 / 40	-	22.5	22.5	39.0	39.0	150.0	280.0	40.0	095KS4040F00
40 / 40	8	22.5	22.5	39.0	39.0	150.0	280.0	42.0	095KS4040F08
40 / 40	8 / 10	22.5	22.5	39.0	39.0	150.0	280.0	43.0	095KS4040F0810
40 / 40	10	22.5	22.5	39.0	39.0	150.0	280.0	45.0	095KS4040F10
40 / 45	-	22.5	25.0	39.0	45.0	150.0	280.0	41.0	095KS4045F00
40 / 45	8 / 10	22.5	25.0	39.0	45.0	150.0	280.0	43.0	095KS4045F0810
40 / 45	10	22.5	25.0	39.0	45.0	150.0	280.0	45.0	095KS4045F10
40 / 60	-	22.5	32.5	39.0	60.0	130.0	280.0	45.0	095KS4060F00
40 / 60	8 / 10	22.5	32.5	39.0	60.0	130.0	280.0	48.0	095KS4060F0810
40 / 60	10	22.5	32.5	39.0	60.0	130.0	280.0	49.0	095KS4060F10



Kunststoffscharnier <i>Plastic Hinge</i>	N	A1 [mm]	A2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	F _{Amax} [N]	F _{Rmax} [N]	Gewicht [g] <i>Weight [g]</i>	Teil-Nr. <i>Part #</i>
45 / 45	-	25.0	25.0	45.0	45.0	150.0	280.0	44.0	095KS4545F00
45 / 45	10	25.0	25.0	45.0	45.0	150.0	280.0	46.0	095KS4545F10
45 / 60	-	25.0	32.5	45.0	60.0	130.0	280.0	47.0	095KS4560F00
45 / 60	10	25.0	32.5	45.0	60.0	130.0	280.0	50.0	095KS4560F10
60 / 60	-	32.5	32.5	60.0	60.0	130.0	280.0	51.0	095KS6060F00
60 / 60	10	32.5	32.5	60.0	60.0	130.0	280.0	53.0	095KS6060F10
30 / 30, inkl. Montageset 1 <i>With assembly set 1</i>	8	17.5	17.5	30.0	30.0	150.0	280.0	42.0	095KS3030F08S02
30 / 40 inkl. Montageset 2 <i>With assembly set 2</i>	8 / 10	17.5	22.5	30.0	39.0	150.0	280.0	44.0	095KS3040F0810S01
30 / 45 inkl. Montageset 2 <i>With assembly set 2</i>	8 / 10	17.5	25.0	30.0	45.0	150.0	280.0	45.0	095KS3045F0810S02
30 / 60 inkl. Montageset 2 <i>With assembly set 2</i>	8 / 10	17.5	32.5	30.0	60.0	130.0	280.0	49.0	095KS3060F0810S01
40 / 40 inkl. Montageset 3 <i>With assembly set 3</i>	10	22.5	22.5	39.0	39.0	150.0	280.0	50.0	095KS4040F10S01
45 / 45 inkl. Montageset 3 <i>With assembly set 3</i>	10	25.0	25.0	45.0	45.0	150.0	280.0	51.0	095KS4545F10S03
45 / 60 inkl. Montageset 3 <i>With assembly set 3</i>	10	25.0	32.5	45.0	60.0	130.0	280.0	55.0	095KS4560F10S01
60 / 60 inkl. Montageset 3 <i>With assembly set 3</i>	10	32.5	32.5	60.0	60.0	130.0	280.0	58.0	095KS6060F10S01





Kunststoff-Kombischarnier 45

Plastic Combi Hinge 45

Beschreibung nicht aushängbar
 für Flächenelemente und Aluminiumprofile

Material Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
 Achse: Edelstahl

Farbe schwarz

Befestigung vorderseitig mit Senkschrauben M6

Liefereinheit 10 Stück

Extras ⚡ elektrostatisch ableitfähig, weitere Farben, Führungsnasen zur Montage auf Aluminiumprofilen auf Anfrage

Description *Non-detachable*
To hinge panels or aluminum profiles



Material *Wings: Nylon PA, glass fibre reinforced*
Bolt: Stainless steel

Color *Black*


Fastening *From the front, using M6 countersunk screws*

Pack Quantity *10 pieces*

Specials ⚡ *electrostatically conductive, further colors, fixing pins for installation on aluminum profiles available on request*



Scharnier Hinge	Bezeichnung Description	A1 [mm]	A2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	N	Gewicht [g] Weight [g]	F _{Amax} [N]	F _{Rmax} [N]	Teil-Nr. Part #
nicht aushängbar <i>Non-detachable</i>	45/45	25.0	25.0	43.5	43.5	-	46.0	450	750	095K4545F00
	45/45	25.0	25.0	43.5	43.5	8	46.0	450	750	095K4545F08
	45/45	25.0	25.0	43.5	43.5	10	46.0	450	750	095K4545F10
	45/25	25.0	15.0	43.5	26.0	-	39.0	380	500	095K2545F00
	45/30	25.0	17.5	43.5	29.5	-	41.0	400	700	095K3045F00
	45/35	25.0	20.0	43.5	36.0	-	42.0	450	750	095K3545F00
	45/40	25.0	22.5	43.5	38.5	-	44.0	450	750	095K4045F00
	45/50	25.0	27.5	43.5	48.5	-	48.0	425	800	095K4550F00
	45/60	25.0	32.5	43.5	57.5	-	51.0	200	850	095K4560F00





Kunststoff-Kombischarnier 40

Plastic Combi Hinge 40

Beschreibung nicht aushängbar
für Flächenelemente und Aluminiumprofile

Material Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
Achse: Edelstahl

Farbe schwarz

Befestigung vorderseitig mit Senkschrauben M6

Liefereinheit 10 Stück

Extras elektrostatisch ableitfähig, weitere Farben, Führungsnasen zur Montage auf Aluminiumprofilen auf Anfrage

Description *Non-detachable*
To hinge panels or aluminum profiles



Material *Wings: Nylon PA, glass fibre reinforced*
Bolt: Stainless steel


Color *Black*


Fastening *From the front, using M6 countersunk screws*

Pack Quantity *10 pieces*

Specials *electrostatically conductive, further colors, fixing pins for installation on aluminum profiles available on request*



Scharnier Hinge	Bezeichnung Description	A1 [mm]	A2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	N	Gewicht [g] Weight [g]	F _{Amax} [N]	F _{Rmax} [N]	Teil-Nr. Part #
nicht aushängbar Non-detachable 	40/40	22.5	22.5	38.5	38.5	-	43.0	450	750	095K4040F00
	40/40	22.5	22.5	38.5	38.5	8	43.0	450	750	095K4040F08
	40/40	22.5	22.5	38.5	38.5	10	43.0	450	750	095K4040F10
	40/25	22.5	15.0	38.5	26.0	-	38.0	380	500	095K2540F00
	40/30	22.5	17.5	38.5	29.5	-	39.0	400	700	095K3040F00
	40/35	22.5	20.0	38.5	36.0	-	41.0	400	700	095K3540F00
	40/45	22.5	25.0	38.5	43.5	-	44.0	450	750	095K4045F00
	40/50	22.5	27.5	38.5	48.5	-	46.0	425	800	095K4050F00
	40/60	22.5	32.5	38.5	57.5	-	49.0	175	850	095K4060F00





Kunststoff-Kombischarnier 30

Plastic Combi Hinge 30

Beschreibung nicht aushängbar
 für Flächenelemente und Aluminiumprofile

Material Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
 Achse: Edelstahl

Farbe schwarz

Befestigung vorderseitig mit Senkschrauben M6

Liefereinheit 10 Stück

Extras ⚡ elektrostatisch ableitfähig, weitere Farben, Führungsnasen zur Montage auf Aluminiumprofilen auf Anfrage

Description *Non-detachable*
 To hinge panels or aluminum profiles




Material Wings: Nylon PA, glass fibre reinforced
 Bolt: Stainless steel

Color Black


Fastening From the front, using M6 countersunk screws

Pack Quantity 10 pieces

Specials ⚡ electrostatically conductive, further colors, fixing pins for installation on aluminum profiles available on request



Scharnier Hinge	Bezeichnung Description	A1 [mm]	A2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	N	Gewicht [g] Weight [g]	F _{Amax} [N]	F _{Rmax} [N]	Teil-Nr. Part #
nicht aushängbar <i>Non-detachable</i>	30/30	17.5	17.5	29.5	29.5	-	36.0	400	700	095K3030F00
	30/30	17.5	17.5	29.5	29.5	6	36.0	400	700	095K3030F06
	30/30	17.5	17.5	29.5	29.5	8	36.0	400	700	095K3030F08
	30/25	17.5	15.0	29.5	26.0	-	34.0	400	500	095K2530F00
	30/35	17.5	20.0	29.5	36.0	-	37.0	400	700	095K3035F00
	30/40	17.5	22.5	29.5	38.5	-	39.0	450	750	095K3040F00
	30/45	17.5	25.0	29.5	43.5	-	41.0	450	750	095K3045F00
	30/50	17.5	27.5	29.5	48.5	-	43.0	425	800	095K3050F00
	30/60	17.5	32.5	29.5	57.5	-	46.0	200	850	095K3060F00





Kunststoff-Kombischarnier 45

Plastic Combi Hinge 45

Beschreibung nicht aushängbar
 für Flächenelemente und Aluminiumprofile

Material Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
 Achse: Edelstahl

Farbe schwarz

Befestigung vorderseitig mit Senkschrauben M6

Liefereinheit 10 Stück

Extras ⚡ elektrostatisch ableitfähig, weitere Farben, Führungsnasen zur Montage auf Aluminiumprofilen auf Anfrage

Description *Non-detachable*
 To hinge panels or aluminum profiles



Material Wings: Nylon PA, glass fibre reinforced
 Bolt: Stainless steel

Color Black


Fastening From the front, using M6 countersunk screws

Pack Quantity 10 pieces

Specials ⚡ electrostatically conductive, further colors, fixing pins for installation on aluminum profiles available on request




Scharnier Hinge	Bezeichnung Description	A1 [mm]	A2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	N	Gewicht [g] Weight [g]	F _{Amax} [N]	F _{Rmax} [N]	Teil-Nr. Part #
nicht aushängbar Non-detachable	45/45	25.0	25.0	43.5	43.5	-	46.0	450	750	095K4545F00
	45/45	25.0	25.0	43.5	43.5	8	46.0	450	750	095K4545F08
	45/45	25.0	25.0	43.5	43.5	10	46.0	450	750	095K4545F10
	45/25	25.0	15.0	43.5	26.0	-	39.0	380	500	095K2545F00
	45/30	25.0	17.5	43.5	29.5	-	41.0	400	700	095K3045F00
	45/35	25.0	20.0	43.5	36.0	-	42.0	450	750	095K3545F00
	45/40	25.0	22.5	43.5	38.5	-	44.0	450	750	095K4045F00
	45/50	25.0	27.5	43.5	48.5	-	48.0	425	800	095K4550F00
	45/60	25.0	32.5	43.5	57.5	-	51.0	200	850	095K4560F00



**Kunststoffscharnier schwer****Heavy-duty Plastic Hinge**

	nicht aushängbar
Beschreibung	für Flächenelemente und Aluminiumprofile, mit je zwei Steckplätzen für Zentrierbolzen
Material	Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt Achse: Edelstahl Montageset: Stahl
Oberfläche	Achse: blank Montageset: verzinkt
Farbe	Flügel: schwarz
Befestigung	vorderseitig mit Senkschraube M6
Montageset 1	2 Schrauben DIN 7991 - M6 x 16, 2 Hammermuttern Nut 8 - M6
Montageset 2	1 Schraube DIN 7991 - M6 x 16, 1 Hammermutter Nut 8 - M6, 1 Schraube DIN 7991 - M6 x 18, 1 Hammermutter Nut 10 - M6
Montageset 3	2 Schrauben DIN 7991 - M6 x 18, 2 Hammermuttern Nut 10 - M6
Liefereinheit	10 Stück
Extras	☁ elektrostatisch ableitfähig, weitere Größen, weitere Farben auf Anfrage


	<i>Non-detachable</i>
Description	<i>To hinge panels or aluminum profiles; each side has two holes for centering bolts</i>
Material	<i>Wings: Nylon PA, glass fibre reinforced Bolt: Stainless steel Assembly set: Steel</i>
Surface	<i>Bolt: Plain Assembly set: Zinc plated</i>
Color	<i>Wings: Black</i>
Fastening	<i>From the front, using M6 countersunk screws</i>
Assembly Set 1	<i>2 screws DIN 7991 - M6 x 16, 2 hammer nuts slot 8 - M6</i>
Assembly Set 2	<i>1 screw DIN 7991 - M6 x 16, 1 hammer nut slot 8 - M6, 1 screw DIN 7991 - M6 x 18, 1 hammer nut slot 10 - M6</i>
Assembly Set 3	<i>2 screws DIN 7991 - M6 x 18, 2 hammer nuts slot 10 - M6</i>
Pack Quantity	<i>10 pieces</i>
Specials	<i>☁ electrostatically conductive, other sizes, other colors on request</i>



Kunststoffscharnier Plastic Hinge	N	A1 [mm]	A2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	F _{Amax} [N]	F _{Rmax} [N]	Gewicht [g] Weight [g]	Teil-Nr. Part #
30 / 30	-	17.5	17.5	30.0	30.0	150.0	280.0	36.0	095KS3030F00
30 / 30	8	17.5	17.5	30.0	30.0	150.0	280.0	37.0	095KS3030F08
30 / 40	-	17.5	22.5	30.0	39.0	150.0	280.0	38.0	095KS3040F00
30 / 40	8	17.5	22.5	30.0	39.0	150.0	280.0	39.0	095KS3040F08
30 / 40	8 / 10	17.5	22.5	30.0	39.0	150.0	280.0	39.0	095KS3040F0810
30 / 45	-	17.5	25.0	30.0	45.0	150.0	280.0	39.0	095KS3045F00
30 / 45	8 / 10	17.5	25.0	30.0	45.0	150.0	280.0	40.0	095KS3045F0810
30 / 60	-	17.5	32.5	30.0	60.0	130.0	280.0	43.0	095KS3060F00
30 / 60	8 / 10	17.5	32.5	30.0	60.0	130.0	280.0	44.0	095KS3060F0810
40 / 40	-	22.5	22.5	39.0	39.0	150.0	280.0	40.0	095KS4040F00
40 / 40	8	22.5	22.5	39.0	39.0	150.0	280.0	42.0	095KS4040F08
40 / 40	8 / 10	22.5	22.5	39.0	39.0	150.0	280.0	43.0	095KS4040F0810
40 / 40	10	22.5	22.5	39.0	39.0	150.0	280.0	45.0	095KS4040F10
40 / 45	-	22.5	25.0	39.0	45.0	150.0	280.0	41.0	095KS4045F00
40 / 45	8 / 10	22.5	25.0	39.0	45.0	150.0	280.0	43.0	095KS4045F0810
40 / 45	10	22.5	25.0	39.0	45.0	150.0	280.0	45.0	095KS4045F10
40 / 60	-	22.5	32.5	39.0	60.0	130.0	280.0	45.0	095KS4060F00
40 / 60	8 / 10	22.5	32.5	39.0	60.0	130.0	280.0	48.0	095KS4060F0810
40 / 60	10	22.5	32.5	39.0	60.0	130.0	280.0	49.0	095KS4060F10



Kunststoffscharnier <i>Plastic Hinge</i>	N	A1 [mm]	A2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	F _{Amax} [N]	F _{Rmax} [N]	Gewicht [g] <i>Weight [g]</i>	Teil-Nr. <i>Part #</i>
45 / 45	-	25.0	25.0	45.0	45.0	150.0	280.0	44.0	095KS4545F00
45 / 45	10	25.0	25.0	45.0	45.0	150.0	280.0	46.0	095KS4545F10
45 / 60	-	25.0	32.5	45.0	60.0	130.0	280.0	47.0	095KS4560F00
45 / 60	10	25.0	32.5	45.0	60.0	130.0	280.0	50.0	095KS4560F10
60 / 60	-	32.5	32.5	60.0	60.0	130.0	280.0	51.0	095KS6060F00
60 / 60	10	32.5	32.5	60.0	60.0	130.0	280.0	53.0	095KS6060F10
30 / 30, inkl. Montageset 1 <i>With assembly set 1</i>	8	17.5	17.5	30.0	30.0	150.0	280.0	42.0	095KS3030F08S02
30 / 40 inkl. Montageset 2 <i>With assembly set 2</i>	8 / 10	17.5	22.5	30.0	39.0	150.0	280.0	44.0	095KS3040F0810S01
30 / 45 inkl. Montageset 2 <i>With assembly set 2</i>	8 / 10	17.5	25.0	30.0	45.0	150.0	280.0	45.0	095KS3045F0810S02
30 / 60 inkl. Montageset 2 <i>With assembly set 2</i>	8 / 10	17.5	32.5	30.0	60.0	130.0	280.0	49.0	095KS3060F0810S01
40 / 40 inkl. Montageset 3 <i>With assembly set 3</i>	10	22.5	22.5	39.0	39.0	150.0	280.0	50.0	095KS4040F10S01
45 / 45 inkl. Montageset 3 <i>With assembly set 3</i>	10	25.0	25.0	45.0	45.0	150.0	280.0	51.0	095KS4545F10S03
45 / 60 inkl. Montageset 3 <i>With assembly set 3</i>	10	25.0	32.5	45.0	60.0	130.0	280.0	55.0	095KS4560F10S01
60 / 60 inkl. Montageset 3 <i>With assembly set 3</i>	10	32.5	32.5	60.0	60.0	130.0	280.0	58.0	095KS6060F10S01





Kunststoff-Kombischarnier 30

Plastic Combi Hinge 30

Beschreibung nicht aushängbar
 für Flächenelemente und Aluminiumprofile

Material Flügel: Kunststoff PA, glasfaserverstärkt
 Achse: Edelstahl

Farbe schwarz

Befestigung vorderseitig mit Senkschrauben M6

Liefereinheit 10 Stück

Extras elektrostatisch ableitfähig, weitere Farben, Führungsnasen zur Montage auf Aluminiumprofilen auf Anfrage

Description *Non-detachable*
 To hinge panels or aluminum profiles




Material Wings: Nylon PA, glass fibre reinforced
 Bolt: Stainless steel


Color Black

Fastening From the front, using M6 countersunk screws

Pack Quantity 10 pieces

Specials electrostatically conductive, further colors, fixing pins for installation on aluminum profiles available on request



Scharnier Hinge	Bezeichnung Description	A1 [mm]	A2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	N	Gewicht [g] Weight [g]	F _{Amax} [N]	F _{Rmax} [N]	Teil-Nr. Part #
nicht aushängbar <i>Non-detachable</i> 	30/30	17.5	17.5	29.5	29.5	-	36.0	400	700	095K3030F00
	30/30	17.5	17.5	29.5	29.5	6	36.0	400	700	095K3030F06
	30/30	17.5	17.5	29.5	29.5	8	36.0	400	700	095K3030F08
	30/25	17.5	15.0	29.5	26.0	-	34.0	400	500	095K2530F00
	30/35	17.5	20.0	29.5	36.0	-	37.0	400	700	095K3035F00
	30/40	17.5	22.5	29.5	38.5	-	39.0	450	750	095K3040F00
	30/45	17.5	25.0	29.5	43.5	-	41.0	450	750	095K3045F00
	30/50	17.5	27.5	29.5	48.5	-	43.0	425	800	095K3050F00
	30/60	17.5	32.5	29.5	57.5	-	46.0	200	850	095K3060F00

