

Würfelverbinder 2D

Cube Connector 2D

Beschreibung Aluminiumdruckguss, mit Abdeckkappen zur rechtwinkligen Verbindung von bis zu zwei Aluminiumprofilen; mit Abdeckkappen zum Verschließen der Öffnungen

Material Würfelverbinder: Aluminiumdruckguss
Abdeckkappen: Kunststoff PA
Montageset: Stahl

Oberfläche Würfelverbinder: blank / alufarbig lackiert
Abdeckkappen: schwarz / alufarbig lackiert
Montageset: verzinkt

Montageset 1 2 Schrauben ISO 7380 - M5 x 14

Montageset 2 2 Schrauben ISO 7380 - UNC 1/4-20x1

Montageset 3 2 selbstformende Schrauben S8 x 25 - SW 5

Montageset 4 2 selbstformende Schrauben S12 x 30 - Torx T50

Liefereinheit 10 Stück

Description *Die-cast Aluminum, with Cover Caps To connect up to two aluminium profiles at right angles, with cover caps to cover the bores*

Material *Cube connector: Die-cast aluminum
Cover caps: Nylon PA
Assembly set: Steel*

Surface *Cube connector: Plain / alu color laquered
Cover caps: Black / alu color laquered
Assembly set: Zinc plated*


Assembly Set 1 *2 screws ISO 7380 - M5 x 14*

Assembly Set 2 *2 screws ISO 7380 - UNC 1/4-20x1*


Assembly Set 3 *2 self-forming screws S8 x 25 - SW 5*

Assembly Set 4 *2 self-forming screws S12 x 30 - Torx T50*

Pack Quantity *10 pieces*



Würfelverbinder 2D <i>Cube Connector 2D</i>	N	L [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	R [mm]	Gewicht [g] <i>Weight [g]</i>	blank <i>Plain</i>	silber <i>silver</i>
für Profil 20	5	20.0	12.0	5.2	1.5	10.0	-	I 093WW201N05
für Profil 20	6	20.0	12.0	5.2	1.5	10.0	093WW201N06R*	B -
für Profil 1"	6	25.2	12.0	7.2	2.0	25.0	-	093WW251N06
für Profil 30	8	30.0	18.0	9.0	2.0	38.5	093WW303N08R	B 093WW303N08
für Profil 1.5"	8	38.1	17.9	8.5	3.0	89.5	-	093WW381N08
für Profil 40	8	40.0	24.0	8.5	4.0	94.5	093WW405N08R	I 093WW405N08
für Profil 45	10	45.0	24.0	13.0	3.0	151.5	093WW453N10R	B 093WW453N10
für Profil 20, inkl. Montageset 1 <i>for profile 20, with assembly set 1</i>	5	20.0	12.0	6.2	1.5	16.0	-	I 093WW201N05S01
für Profil 1", inkl. Montageset 2 <i>for profile 1", with assembly set 2</i>	6	25.2	12.0	7.2	2.0	29.0	-	093WW251N06S01
für Profil 30, inkl. Montageset 3 <i>for profile 30, with assembly set 3</i>	8	30.0	18.0	9.0	2.0	16.0	093WW303N08RS	B 093WW303N08S
für Profil 45, inkl. Montageset 4 <i>for profile 45, with assembly set 4</i>	10	45.0	24.0	13.0	3.0	157.5	093WW453N10RS	B 093WW453N10S



Würfelverbinder 2D

Cube Connector 2D

Beschreibung Aluminiumdruckguss, mit Abdeckkappen zur rechtwinkligen Verbindung von bis zu zwei Aluminiumprofilen; mit Abdeckkappen zum Verschließen der Öffnungen

Material Würfelverbinder: Aluminiumdruckguss
Abdeckkappen: Kunststoff PA
Montageset: Stahl

Oberfläche Würfelverbinder: blank / alufarbig lackiert
Abdeckkappen: schwarz / alufarbig lackiert
Montageset: verzinkt

Montageset 1 2 Schrauben ISO 7380 - M5 x 14

Montageset 2 2 Schrauben ISO 7380 - UNC 1/4-20x1

Montageset 3 2 selbstformende Schrauben S8 x 25 - SW 5

Montageset 4 2 selbstformende Schrauben S12 x 30 - Torx T50

Liefereinheit 10 Stück

Description *Die-cast Aluminum, with Cover Caps To connect up to two aluminium profiles at right angles, with cover caps to cover the bores*

Material *Cube connector: Die-cast aluminum
Cover caps: Nylon PA
Assembly set: Steel*

Surface *Cube connector: Plain / alu color laquered
Cover caps: Black / alu color laquered
Assembly set: Zinc plated*


Assembly Set 1 *2 screws ISO 7380 - M5 x 14*

Assembly Set 2 *2 screws ISO 7380 - UNC 1/4-20x1*


Assembly Set 3 *2 self-forming screws S8 x 25 - SW 5*

Assembly Set 4 *2 self-forming screws S12 x 30 - Torx T50*

Pack Quantity *10 pieces*



Würfelverbinder 2D <i>Cube Connector 2D</i>	N	L [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	R [mm]	Gewicht [g] <i>Weight [g]</i>	blank <i>Plain</i>	silber <i>silver</i>
für Profil 20	5	20.0	12.0	5.2	1.5	10.0	-	I 093WW201N05
für Profil 20	6	20.0	12.0	5.2	1.5	10.0	093WW201N06R*	B -
für Profil 1"	6	25.2	12.0	7.2	2.0	25.0	-	093WW251N06
für Profil 30	8	30.0	18.0	9.0	2.0	38.5	093WW303N08R	B 093WW303N08
für Profil 1.5"	8	38.1	17.9	8.5	3.0	89.5	-	093WW381N08
für Profil 40	8	40.0	24.0	8.5	4.0	94.5	093WW405N08R	I 093WW405N08
für Profil 45	10	45.0	24.0	13.0	3.0	151.5	093WW453N10R	B 093WW453N10
für Profil 20, inkl. Montageset 1 <i>for profile 20, with assembly set 1</i>	5	20.0	12.0	6.2	1.5	16.0	-	I 093WW201N05S01
für Profil 1", inkl. Montageset 2 <i>for profile 1", with assembly set 2</i>	6	25.2	12.0	7.2	2.0	29.0	-	093WW251N06S01
für Profil 30, inkl. Montageset 3 <i>for profile 30, with assembly set 3</i>	8	30.0	18.0	9.0	2.0	16.0	093WW303N08RS	B 093WW303N08S
für Profil 45, inkl. Montageset 4 <i>for profile 45, with assembly set 4</i>	10	45.0	24.0	13.0	3.0	157.5	093WW453N10RS	B 093WW453N10S



Würfelverbinder 3D

Cube Connector 3D

Beschreibung Aluminiumdruckguss, mit Abdeckkappen zur rechtwinkligen Verbindung von bis zu drei Aluminiumprofilen; mit Abdeckkappen zum Verschließen der Öffnungen

Material Würfelverbinder: Aluminiumdruckguss
Abdeckkappen: Kunststoff PA
Montageset: Stahl

Oberfläche Würfelverbinder: blank / alufarbig lackiert
Abdeckkappen: schwarz / alufarbig lackiert
Montageset: verzinkt

Montageset 1 3 Schrauben ISO 7380 - M5 x 14

Montageset 2 3 Schrauben ISO 7380 - UNC 1/4-20x1

Montageset 3 3 selbstformende Schrauben S8 x 25 - SW 5

Montageset 4 3 selbstformende Schrauben S12 x 30 - Torx T50

Liefereinheit 10 Stück

Description *Die-cast Aluminum, with Cover Caps To connect up to three aluminum profiles at right angles; the caps cover the bores*

Material *Cube connector: Die-cast aluminum
Cover caps: Nylon PA
Assembly set: Steel*

Surface *Cube connector: Plain / alu color laquered
Cover caps: Black / alu color laquered
Assembly set: Zinc plated*

Assembly Set 1 *3 screws ISO 7380 - M5 x 14*

Assembly Set 2 *3 screws ISO 7380 - UNC 1/4-20x1*


Assembly Set 3 *3 self-forming screws S8 x 25 - SW 5*

Assembly Set 4 *3 self-forming screws S12 x 30 - Torx T50*

Pack Quantity *10 pieces*



Würfelverbinder 2D <i>Cube Connector 2D</i>	N	L [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	R [mm]	Gewicht [g] <i>Weight [g]</i>	blank <i>Plain</i>	silber <i>silver</i>
für Profil 20	5	20.0	12.0	5.2	1.5	10.0	- I	093WW202N05
für Profil 20	6	20.0	12.0	6.2	1.5	10.0	093WW202N06R* B	-
für Profil 1"	6	25.2	12.0	7.2	2.0	24.0	-	093WW252N06
für Profil 30	8	30.0	18.0	9.0	2.0	38.5	093WW304N08R B	093WW304N08
für Profil 1.5"	8	38.1	17.9	8.5	3.0	88.0	-	093WW382N08
für Profil 40	8	40.0	24.0	8.5	4.0	94.5	093WW406N08R I	093WW406N08
für Profil 45	10	45.0	24.0	13.0	3.0	151.5	093WW454N10R B	093WW454N10
für Profil 20, inkl. Montageset 1 <i>for profile 20, with assembly set 1</i>	5	20.0	12.0	5.2	1.5	19.0	- I	093WW202N05S01
für Profil 1", inkl. Montageset 2 <i>for profile 1", with assembly set 2</i>	6	25.2	12.0	7.2	2.0	29.0	-	093WW252N06S01
für Profil 30, inkl. Montageset 3 <i>for profile 30, with assembly set 3</i>	8	30.0	18.0	9.0	2.0	50.0	093WW304N08RS B	093WW304N08S
für Profil 45, inkl. Montageset 4 <i>for profile 45, with assembly set 4</i>	10	45.0	24.0	13.0	3.0	161.0	093WW454N10RS B	093WW454N10S



Würfelverbinder 3D

Cube Connector 3D

Beschreibung Aluminiumdruckguss, mit Abdeckkappen zur rechtwinkligen Verbindung von bis zu drei Aluminiumprofilen; mit Abdeckkappen zum Verschließen der Öffnungen

Material Würfelverbinder: Aluminiumdruckguss
Abdeckkappen: Kunststoff PA
Montageset: Stahl

Oberfläche Würfelverbinder: blank / alufarbig lackiert
Abdeckkappen: schwarz / alufarbig lackiert
Montageset: verzinkt

Montageset 1 3 Schrauben ISO 7380 - M5 x 14

Montageset 2 3 Schrauben ISO 7380 - UNC 1/4-20x1

Montageset 3 3 selbstformende Schrauben S8 x 25 - SW 5

Montageset 4 3 selbstformende Schrauben S12 x 30 - Torx T50

Liefereinheit 10 Stück

Description *Die-cast Aluminum, with Cover Caps To connect up to three aluminum profiles at right angles; the caps cover the bores*

Material *Cube connector: Die-cast aluminum
Cover caps: Nylon PA
Assembly set: Steel*

Surface *Cube connector: Plain / alu color laquered
Cover caps: Black / alu color laquered
Assembly set: Zinc plated*

Assembly Set 1 *3 screws ISO 7380 - M5 x 14*

Assembly Set 2 *3 screws ISO 7380 - UNC 1/4-20x1*


Assembly Set 3 *3 self-forming screws S8 x 25 - SW 5*

Assembly Set 4 *3 self-forming screws S12 x 30 - Torx T50*

Pack Quantity *10 pieces*



Würfelverbinder 2D <i>Cube Connector 2D</i>	N	L [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	R [mm]	Gewicht [g] <i>Weight [g]</i>	blank <i>Plain</i>	silber <i>silver</i>
für Profil 20	5	20.0	12.0	5.2	1.5	10.0	- I	093WW202N05
für Profil 20	6	20.0	12.0	6.2	1.5	10.0	093WW202N06R* B	-
für Profil 1"	6	25.2	12.0	7.2	2.0	24.0	-	093WW252N06
für Profil 30	8	30.0	18.0	9.0	2.0	38.5	093WW304N08R B	093WW304N08
für Profil 1.5"	8	38.1	17.9	8.5	3.0	88.0	-	093WW382N08
für Profil 40	8	40.0	24.0	8.5	4.0	94.5	093WW406N08R I	093WW406N08
für Profil 45	10	45.0	24.0	13.0	3.0	151.5	093WW454N10R B	093WW454N10
für Profil 20, inkl. Montageset 1 <i>for profile 20, with assembly set 1</i>	5	20.0	12.0	5.2	1.5	19.0	- I	093WW202N05S01
für Profil 1", inkl. Montageset 2 <i>for profile 1", with assembly set 2</i>	6	25.2	12.0	7.2	2.0	29.0	-	093WW252N06S01
für Profil 30, inkl. Montageset 3 <i>for profile 30, with assembly set 3</i>	8	30.0	18.0	9.0	2.0	50.0	093WW304N08RS B	093WW304N08S
für Profil 45, inkl. Montageset 4 <i>for profile 45, with assembly set 4</i>	10	45.0	24.0	13.0	3.0	161.0	093WW454N10RS B	093WW454N10S



Würfelverbinder 2D

Cube Connector 2D

Beschreibung Aluminiumdruckguss, mit Abdeckkappen zur rechtwinkligen Verbindung von bis zu zwei Aluminiumprofilen; mit Abdeckkappen zum Verschließen der Öffnungen

Material Würfelverbinder: Aluminiumdruckguss
Abdeckkappen: Kunststoff PA
Montageset: Stahl

Oberfläche Würfelverbinder: blank / alufarbig lackiert
Abdeckkappen: schwarz / alufarbig lackiert
Montageset: verzinkt

Montageset 1 2 Schrauben ISO 7380 - M5 x 14

Montageset 2 2 Schrauben ISO 7380 - UNC 1/4-20x1

Montageset 3 2 selbstformende Schrauben S8 x 25 - SW 5

Montageset 4 2 selbstformende Schrauben S12 x 30 - Torx T50

Liefereinheit 10 Stück

Description *Die-cast Aluminum, with Cover Caps To connect up to two aluminium profiles at right angles, with cover caps to cover the bores*

Material *Cube connector: Die-cast aluminum
Cover caps: Nylon PA
Assembly set: Steel*

Surface *Cube connector: Plain / alu color laquered
Cover caps: Black / alu color laquered
Assembly set: Zinc plated*


Assembly Set 1 *2 screws ISO 7380 - M5 x 14*

Assembly Set 2 *2 screws ISO 7380 - UNC 1/4-20x1*


Assembly Set 3 *2 self-forming screws S8 x 25 - SW 5*

Assembly Set 4 *2 self-forming screws S12 x 30 - Torx T50*

Pack Quantity *10 pieces*



Würfelverbinder 2D <i>Cube Connector 2D</i>	N	L [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	R [mm]	Gewicht [g] <i>Weight [g]</i>	blank <i>Plain</i>	silber <i>silver</i>
für Profil 20	5	20.0	12.0	5.2	1.5	10.0	-	I 093WW201N05
für Profil 20	6	20.0	12.0	5.2	1.5	10.0	093WW201N06R*	B -
für Profil 1"	6	25.2	12.0	7.2	2.0	25.0	-	093WW251N06
für Profil 30	8	30.0	18.0	9.0	2.0	38.5	093WW303N08R	B 093WW303N08
für Profil 1.5"	8	38.1	17.9	8.5	3.0	89.5	-	093WW381N08
für Profil 40	8	40.0	24.0	8.5	4.0	94.5	093WW405N08R	I 093WW405N08
für Profil 45	10	45.0	24.0	13.0	3.0	151.5	093WW453N10R	B 093WW453N10
für Profil 20, inkl. Montageset 1 <i>for profile 20, with assembly set 1</i>	5	20.0	12.0	6.2	1.5	16.0	-	I 093WW201N05S01
für Profil 1", inkl. Montageset 2 <i>for profile 1", with assembly set 2</i>	6	25.2	12.0	7.2	2.0	29.0	-	093WW251N06S01
für Profil 30, inkl. Montageset 3 <i>for profile 30, with assembly set 3</i>	8	30.0	18.0	9.0	2.0	16.0	093WW303N08RS	B 093WW303N08S
für Profil 45, inkl. Montageset 4 <i>for profile 45, with assembly set 4</i>	10	45.0	24.0	13.0	3.0	157.5	093WW453N10RS	B 093WW453N10S



Würfelverbinder 2D

Cube Connector 2D

Beschreibung Aluminiumdruckguss, mit Abdeckkappen zur rechtwinkligen Verbindung von bis zu zwei Aluminiumprofilen; mit Abdeckkappen zum Verschließen der Öffnungen

Material Würfelverbinder: Aluminiumdruckguss
Abdeckkappen: Kunststoff PA
Montageset: Stahl

Oberfläche Würfelverbinder: blank / alufarbig lackiert
Abdeckkappen: schwarz / alufarbig lackiert
Montageset: verzinkt

Montageset 1 2 Schrauben ISO 7380 - M5 x 14

Montageset 2 2 Schrauben ISO 7380 - UNC 1/4-20x1

Montageset 3 2 selbstformende Schrauben S8 x 25 - SW 5

Montageset 4 2 selbstformende Schrauben S12 x 30 - Torx T50

Liefereinheit 10 Stück

Description *Die-cast Aluminum, with Cover Caps To connect up to two aluminium profiles at right angles, with cover caps to cover the bores*

Material *Cube connector: Die-cast aluminum
Cover caps: Nylon PA
Assembly set: Steel*

Surface *Cube connector: Plain / alu color laquered
Cover caps: Black / alu color laquered
Assembly set: Zinc plated*


Assembly Set 1 *2 screws ISO 7380 - M5 x 14*

Assembly Set 2 *2 screws ISO 7380 - UNC 1/4-20x1*


Assembly Set 3 *2 self-forming screws S8 x 25 - SW 5*

Assembly Set 4 *2 self-forming screws S12 x 30 - Torx T50*

Pack Quantity *10 pieces*



Würfelverbinder 2D <i>Cube Connector 2D</i>	N	L [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	R [mm]	Gewicht [g] <i>Weight [g]</i>	blank <i>Plain</i>	silber <i>silver</i>
für Profil 20	5	20.0	12.0	5.2	1.5	10.0	-	I 093WW201N05
für Profil 20	6	20.0	12.0	5.2	1.5	10.0	093WW201N06R*	B -
für Profil 1"	6	25.2	12.0	7.2	2.0	25.0	-	093WW251N06
für Profil 30	8	30.0	18.0	9.0	2.0	38.5	093WW303N08R	B 093WW303N08
für Profil 1.5"	8	38.1	17.9	8.5	3.0	89.5	-	093WW381N08
für Profil 40	8	40.0	24.0	8.5	4.0	94.5	093WW405N08R	I 093WW405N08
für Profil 45	10	45.0	24.0	13.0	3.0	151.5	093WW453N10R	B 093WW453N10
für Profil 20, inkl. Montageset 1 <i>for profile 20, with assembly set 1</i>	5	20.0	12.0	6.2	1.5	16.0	-	I 093WW201N05S01
für Profil 1", inkl. Montageset 2 <i>for profile 1", with assembly set 2</i>	6	25.2	12.0	7.2	2.0	29.0	-	093WW251N06S01
für Profil 30, inkl. Montageset 3 <i>for profile 30, with assembly set 3</i>	8	30.0	18.0	9.0	2.0	16.0	093WW303N08RS	B 093WW303N08S
für Profil 45, inkl. Montageset 4 <i>for profile 45, with assembly set 4</i>	10	45.0	24.0	13.0	3.0	157.5	093WW453N10RS	B 093WW453N10S



Würfelverbinder 3D

Cube Connector 3D

Beschreibung Aluminiumdruckguss, mit Abdeckkappen zur rechtwinkligen Verbindung von bis zu drei Aluminiumprofilen; mit Abdeckkappen zum Verschließen der Öffnungen

Material Würfelverbinder: Aluminiumdruckguss
Abdeckkappen: Kunststoff PA
Montageset: Stahl

Oberfläche Würfelverbinder: blank / alufarbig lackiert
Abdeckkappen: schwarz / alufarbig lackiert
Montageset: verzinkt

Montageset 1 3 Schrauben ISO 7380 - M5 x 14

Montageset 2 3 Schrauben ISO 7380 - UNC 1/4-20x1

Montageset 3 3 selbstformende Schrauben S8 x 25 - SW 5

Montageset 4 3 selbstformende Schrauben S12 x 30 - Torx T50

Liefereinheit 10 Stück

Description *Die-cast Aluminum, with Cover Caps To connect up to three aluminum profiles at right angles; the caps cover the bores*

Material *Cube connector: Die-cast aluminum
Cover caps: Nylon PA
Assembly set: Steel*

Surface *Cube connector: Plain / alu color laquered
Cover caps: Black / alu color laquered
Assembly set: Zinc plated*

Assembly Set 1 *3 screws ISO 7380 - M5 x 14*

Assembly Set 2 *3 screws ISO 7380 - UNC 1/4-20x1*


Assembly Set 3 *3 self-forming screws S8 x 25 - SW 5*

Assembly Set 4 *3 self-forming screws S12 x 30 - Torx T50*

Pack Quantity *10 pieces*



Würfelverbinder 2D <i>Cube Connector 2D</i>	N	L [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	R [mm]	Gewicht [g] <i>Weight [g]</i>	blank <i>Plain</i>	silber <i>silver</i>
für Profil 20	5	20.0	12.0	5.2	1.5	10.0	- I	093WW202N05
für Profil 20	6	20.0	12.0	6.2	1.5	10.0	093WW202N06R*	B -
für Profil 1"	6	25.2	12.0	7.2	2.0	24.0	-	093WW252N06
für Profil 30	8	30.0	18.0	9.0	2.0	38.5	093WW304N08R	B 093WW304N08
für Profil 1.5"	8	38.1	17.9	8.5	3.0	88.0	-	093WW382N08
für Profil 40	8	40.0	24.0	8.5	4.0	94.5	093WW406N08R	I 093WW406N08
für Profil 45	10	45.0	24.0	13.0	3.0	151.5	093WW454N10R	B 093WW454N10
für Profil 20, inkl. Montageset 1 <i>for profile 20, with assembly set 1</i>	5	20.0	12.0	5.2	1.5	19.0	- I	093WW202N05S01
für Profil 1", inkl. Montageset 2 <i>for profile 1", with assembly set 2</i>	6	25.2	12.0	7.2	2.0	29.0	-	093WW252N06S01
für Profil 30, inkl. Montageset 3 <i>for profile 30, with assembly set 3</i>	8	30.0	18.0	9.0	2.0	50.0	093WW304N08RS	B 093WW304N08S
für Profil 45, inkl. Montageset 4 <i>for profile 45, with assembly set 4</i>	10	45.0	24.0	13.0	3.0	161.0	093WW454N10RS	B 093WW454N10S



Würfelverbinder 3D

Cube Connector 3D

Beschreibung Aluminiumdruckguss, mit Abdeckkappen zur rechtwinkligen Verbindung von bis zu drei Aluminiumprofilen; mit Abdeckkappen zum Verschließen der Öffnungen

Material Würfelverbinder: Aluminiumdruckguss
Abdeckkappen: Kunststoff PA
Montageset: Stahl

Oberfläche Würfelverbinder: blank / alufarbig lackiert
Abdeckkappen: schwarz / alufarbig lackiert
Montageset: verzinkt

Montageset 1 3 Schrauben ISO 7380 - M5 x 14

Montageset 2 3 Schrauben ISO 7380 - UNC 1/4-20x1

Montageset 3 3 selbstformende Schrauben S8 x 25 - SW 5

Montageset 4 3 selbstformende Schrauben S12 x 30 - Torx T50

Liefereinheit 10 Stück

Description *Die-cast Aluminum, with Cover Caps To connect up to three aluminum profiles at right angles; the caps cover the bores*

Material *Cube connector: Die-cast aluminum
Cover caps: Nylon PA
Assembly set: Steel*

Surface *Cube connector: Plain / alu color laquered
Cover caps: Black / alu color laquered
Assembly set: Zinc plated*

Assembly Set 1 *3 screws ISO 7380 - M5 x 14*

Assembly Set 2 *3 screws ISO 7380 - UNC 1/4-20x1*

Assembly Set 3 *3 self-forming screws S8 x 25 - SW 5*

Assembly Set 4 *3 self-forming screws S12 x 30 - Torx T50*

Pack Quantity *10 pieces*



Würfelverbinder 2D <i>Cube Connector 2D</i>	N	L [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	R [mm]	Gewicht [g] <i>Weight [g]</i>	blank <i>Plain</i>	silber <i>silver</i>
für Profil 20	5	20.0	12.0	5.2	1.5	10.0	- I	093WW202N05
für Profil 20	6	20.0	12.0	6.2	1.5	10.0	093WW202N06R*	B -
für Profil 1"	6	25.2	12.0	7.2	2.0	24.0	-	093WW252N06
für Profil 30	8	30.0	18.0	9.0	2.0	38.5	093WW304N08R	B 093WW304N08
für Profil 1.5"	8	38.1	17.9	8.5	3.0	88.0	-	093WW382N08
für Profil 40	8	40.0	24.0	8.5	4.0	94.5	093WW406N08R	I 093WW406N08
für Profil 45	10	45.0	24.0	13.0	3.0	151.5	093WW454N10R	B 093WW454N10
für Profil 20, inkl. Montageset 1 <i>for profile 20, with assembly set 1</i>	5	20.0	12.0	5.2	1.5	19.0	- I	093WW202N05S01
für Profil 1", inkl. Montageset 2 <i>for profile 1", with assembly set 2</i>	6	25.2	12.0	7.2	2.0	29.0	-	093WW252N06S01
für Profil 30, inkl. Montageset 3 <i>for profile 30, with assembly set 3</i>	8	30.0	18.0	9.0	2.0	50.0	093WW304N08RS	B 093WW304N08S
für Profil 45, inkl. Montageset 4 <i>for profile 45, with assembly set 4</i>	10	45.0	24.0	13.0	3.0	161.0	093WW454N10RS	B 093WW454N10S

