



Kit panneau grillagé 30x30

Panneau grillagé 30x30 livré en kit à monter soi-même.

Conception en profilé aluminium ALUNEEED de type B 30x30 (rainure 8mm).

Système modulaire pour la création de cloison de protection ou de séparation.

- module simple (PPA)
- module une porte battante (PPO) montage à droite ou à gauche

Habillage monté encastré dans les rainures, différent type disponible :

- grillage maille 40x40 fil Ø3 (G)
- polycarbonate incolore ép.5mm (P)
- aluminium composite blanc ép.3mm (D)

Hauteur de protection de 2200mm, largeur des modules ajustables.

Plusieurs accessoires disponibles.

OPTIONS ET CODES COMMANDE

Univers TECHNIC-ACHAT		Gamme		Taille	Habillage partie haute	Habillage partie basse
ALD	—	PPA	—	1T100	G1	G2
		PPO			P1	D2

DESCRIPTION PRODUIT


CARACTÉRISTIQUES

- Profilé aluminium ALUNEED TB 30x30
- Grillage acier zingué maille 40x40 fil Ø3
- Polycarbonate incolore – ép.5mm
- Aluminium composite blanc – ép.3mm

EXEMPLES D'APPLICATIONS

- Séparation de zone
- Protection zone dangereuse, type robot
- Cloisonnement magasin


SCHÉMA DÉTAILLÉ





Univers TECHNIC-ACHAT		Gamme		Type	
ALD	—	PAC	—	ACC	accroche
				FIX	fixation
				REN	renfort

DESCRIPTION PRODUIT

- Accroche : permet de fixer les panneaux entre eux
Comprend : 3x plaque de jonction + visserie



- Fixation : permet de fixer les panneaux au sol
Comprend : 2x équerres 30/120 + visserie (hors cheville de sol)



- Renfort : jambe de force permettant de rigidifier les panneaux avec fixations (hors cheville de sol)

